



PANORAMA PRODOTTI



2010



ITALIANA
CAMINI

**Per conquistare il mercato,
non serve rincorrerlo:
BISOGNA CONOSCERLO.**

Osservando le persone che lo costituiscono e le loro peculiarità. Captando gusti ed esigenze: pratici, estetici o economici. Rispondendo in modo rapido, preciso ed efficace.


Italiana Camini è questo: un'azienda dinamica, in grado di offrire una vasta gamma di prodotti con un eccellente rapporto qualità/prezzo e dotata di una rete di assistenza efficiente in tutta Italia. Un nome che ha conquistato la fiducia di tanti consumatori in pochi anni e che con passione, continuerà a farlo.



Il calore si sente, il risparmio si vede.

L'utilizzo del **pellet** consente un notevole risparmio rispetto ad altri combustibili quali gasolio, GPL e metano.

Il pellet è il combustibile ecologico dell'avvenire, ricavato da biomasse. Si presenta in forma di piccoli cilindri del diametro di 6 mm, ottenuti assemblando segatura pressata ad alti valori, senza uso di additivi e coloranti. È commercializzato in pratici sacchetti da 15 Kg.



TERMOSTUFE

- a pellet
pagg. 8 - 9
- a legna
pagg. 20 - 21

Tutti i **prodotti** Italiana Camini sono **certificati** e **marcati CE** secondo le norme armonizzate di prodotto europee:

EN 14785 (stufe a pellet)
EN 13229 (focolari chiusi)
EN 13240 (stufe a legna)

TERMOCAMINI

- pag. 42



STUFE

- a pellet
pagg. 4 - 7
- a legna
pagg. 10 - 19



FOCOLARI DA INCASSO

- pag. 40

CAMINETTI APERTI

- pag. 43
interno in ghisa
- pag. 44
interno in Arveco®



CAMINETTI CHIUSI

- pag. 41



RIVESTIMENTI

- pagg. 22 - 39



FORNI

- pag. 45

BARBECUES

- pagg. 46 - 47

LEGENDA SIMBOLI



Focolare



Ø uscita fumi



Telecomando con display 40x40



Capacità serbatoio kg



Convezione naturale (N)



Telecomando



Potenza nominale kW



Ventilazione forzata (V)



Canalizzazione aria calda



Consumo kg/h



Volume riscaldabile m³



Autonomia oraria



Dimensioni (LxPxH)



Fianchi in ceramica panna

SERENA

-  : ghisa
-  : 29 kg
-  : 12
-  : 0,9-2,7 kg/h
-  : 7,5-17 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 300
-  : cm 65x55x110 h
-  : in dotazione
-  : kit 8 / kit 9



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in acciaio terracotta

NOVITÀ

MAREA

-  : ghisa
-  : 20 kg
-  : 9,3
-  : 1,1 -2,2 kg/h
-  : 9-18 h
-  : 8 cm, femmina
-  : m³ 260
-  : cm 53x52x95 h
-  : in dotazione

NOVITÀ



Fianchi in acciaio bordeaux



Fianchi in pietra ollare

NOVITÀ



Acciaio nero



Fianchi in acciaio grigio

MAREA



Fianchi in ceramica cuoio

MARIÙ

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 8
-  : 0,9-2 kg/h
-  : 7,5-17 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 190
-  : cm 55x51x95 h
-  : optional











Fianchi in acciaio grigio,
inserti in ceramica bordeaux



Fianchi in ceramica bordeaux

JUNIOR

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 7
-  : 0,5-1,4 kg/h
-  : 11-30 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 175
-  : cm 48x49x94 h
-  : optional



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in ceramica beige



Fianchi in acciaio terracotta

LITTLE

NOVITÀ

-  : ghisa
-  : 15 kg
-  : 5,8
-  : 0,5-1,4 kg/h
-  : 11-30 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 145
-  : cm 48x49x94 h
-  : optional



Fianchi in acciaio bordeaux

JUNIOR e LITTLE

TERMOSTUFE A PELLET



Fianchi in ceramica bordeaux

IDROFAST

-  : ghisa
-  : 26 kg
-  : 14
: 12 acqua
-  : 1-3,2 kg/h
-  : 8-26 h
-  : 8 cm, maschio
-  : m³ 340
-  : cm 65x59x110 h
-  : dotazione



Fianchi in ceramica panna

IDROFAST



Fianchi in ceramica cuoio

IDROTECH

-  : 27 kg
-  : 11,3
: 10 acqua
-  : 0,8-2,7 kg/h
-  : 10-33 h
-  : 8 cm, femmina
-  : m³ 280
-  : cm 54x55x95 h
-  : optional



Fianchi in ceramica bordeaux




Fianchi in acciaio grigio alluminio, inserti ceramica bordeaux

IDROTECH


STUFE A LEGNA


SWING


NOVITÀ


 : scamolex

 : 8,5

 : 1-3 kg/h

 : 15 cm, maschio

 : m³ 210

 : cm 48x54x89 h



Fianchi in acciaio grigio antracite



Fianchi in ceramica tortora



Fianchi in ceramica bordeaux


SWING



Fianchi in metallo verniciato bordeaux


DISCO


NOVITÀ


 : scamolex

 : 8,5

 : 1-3 kg/h

 : 15 cm, maschio

 : m³ 210

 : cm 48x54x89 h



Fianchi in metallo verniciato grigio


DISCO

STUFE A LEGNA

NINFA


 : ghisa

 : 8,5

 : 1-3 kg/h

 : 15 cm, maschio

 : m³ 210

 : cm 52x52x95 h



Fianchi in ceramica beige



Fianchi in ceramica bordeaux

NINFA



Fianchi in ceramica bordeaux

MARIÙ/L

-  : ghisa
-  : 7,8
-  : 1-3 kg/h
-  : 13 cm, maschio
-  : m³ 185
-  : cm 55x51x95 h



Fianchi in acciaio,
inserti ceramica bordeaux




Fianchi in ceramica cuoio

MARIÙ/L

STUFE A LEGNA

BLUES


NOVITÀ


 : scamolex

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 44x45x92 h



Fianchi in metallo verniciato grigio antracite




Fianchi in metallo verniciato bordeaux




Fianchi in ceramica terracotta

FOLK


NOVITÀ


 : scamolex

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio


 : m³ 175

 : cm 62x45x89 h

FOLK e BLUES


FUNKY


NOVITÀ


 : scamolex

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 43x45x89 h



Fianchi in ceramica bordeaux



Fianchi in acciaio grigio antracite




Fianchi in ceramica tortora


FUNKY


STUFE A LEGNA


MISS


 : scamolex

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 44x45x87 h



Fianchi in ceramica ocra




Fianchi in ceramica vaniglia




Fianchi in metallo verniciato bordeaux

JAZZ

NOVITÀ


 : scamolex

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 43x45x112 h




Fianchi in metallo verniciato grigio

JAZZ e MISS



Fianchi in acciaio grigio

GIULIA


 : scamolex

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 44x45x92 h



Fianchi in ceramica rosso antico



Fianchi in ceramica biscotto

GIULIA

STUFE A LEGNA





BASE: Fianchi in ceramica cuoio

DAFNE base e forno


 : ghisa

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 44x45x92 h - base
cm 44x45x122 h - forno



BASE: Fianchi in ceramica bordeaux



FORNO: Fianchi in ceramica cuoio



FORNO: Fianchi in ceramica bordeaux


DAFNE base e forno

ELF base e forno


 : ghisa

 : 7,2

 : 1-2,8 kg/h

 : 13 cm, maschio

 : m³ 175

 : cm 44x45x92 h - base
cm 44x45x122 h - forno



BASE: Fianchi in pietra ollare



FORNO: Fianchi in pietra ollare

TERMOSTUFE A LEGNA

AQUA



: scamolex



: 12,5

: 7 acqua



: 2-4,7 kg/h



: 15 cm, maschio



: m³ 310



: cm 52x52x95 h




Fianchi in ceramica beige




Fianchi in ceramica bordeaux


AQUA

CALIDRA


 : acciaio

 : 16
: 10,4 acqua

 : 2-5 kg/h

 : 13 cm, femmina
: 15 cm, maschio

 : m³ 390

 : cm 61x67x97 h



Fianchi in ceramica beige





Fianchi in ceramica bordeaux





Fianchi in acciaio rosso

COMFORT


 : acciaio

 : 16
: 10,4 acqua

 : 2-5 kg/h

 : 13 cm, femmina
: 15 cm, maschio

 : m³ 390

 : cm 51x62x97 h



Fianchi in acciaio grigio

CALIDRA e COMFORT



◀ FRESH

Rivestimento:

Cornice in stonelite bianco antares con tondini in acciaio inox lucido.

Focolare:

- Tekno 1, cm 110x4x72h.



SIDNEY ▶

Rivestimento:

Cornice in travertino beige lucido e inserti in acciaio inox.

Focolare:

- Tekno 1, cm 123x4x82h.



◀ YO-YO

Rivestimento:

Cornice in acciaio inox.

Focolare:

- Tekno 1, cm 104x6x81h.

PAMPAS ▶

Rivestimento:

Cornice in travertino naturale con intarsi tono su tono. Pannello posteriore in stonelite chiara bocciardata e struttura in acciaio.

Focolare:

- Tekno 1, cm 146x9x113h.





◀ HOLLYWOOD

Rivestimento:

Cornice in acciaio verniciato a polvere grigio chiaro, impreziosita da incisione a effetto geometrico.

Focolare:

- Tekno 1, cm 102x3x83h.

MATT ▶

Rivestimento:

Cornice strombata in acciaio verniciato a polvere grigio scuro, con interessanti giochi di luce e ombra tra diverse superfici.

Focolare:

- Tekno 1, cm 108x8x89h.





DARWIN

Rivestimento:

Rivestimento in stonelite bianco
ambra, con inserti optional in
marmi in varie tonalità di rosso e di
rosa.

Focolare:

- Tekno 1, 131x38x172h.

PORTORICO ▶

Rivestimento:

Rivestimento a parete con zoccoli e spalle in marmo bianco bocciardato, soglia in marmo rosso asiago lucido; trave in legno.

Focolari:

- Idro 50 (vaso aperto), Ecostar, cm 130x90x106h.



◀ APOLLO

Rivestimento:

Rivestimento classico a parete, verticali in marmo chiaro bocciardato, soglia lucida, trave in legno.

Focolare:

- Tekno 3, cm 130x68x109h.



◀ MODENA

Rivestimento:

Rivestimento angolare in marmo beige lucido; trave in legno massiccio.

Focolari:

- Ecostar, Sprint, Tekno 1, cm 116x116x116h.



NIZZA ▶

Rivestimento:

Rivestimento angolare con un lato aperto, in marmo beige e giallo lucido.

Focolare:

- Tekno 2, cm 130x90x114h.



◀ IMOLA

Rivestimento:

Rivestimento a parete in pietra naturale; trave in legno massiccio.

Focolari:

- Sprint, Ecostar, cm 125x62x104h.

IMOLA DUE

Focolare:

- Tekno 1, cm 150x91x113h.

NOVITÀ

CLUB ▶

Rivestimento:

Cornice realizzata interamente in legno anticato.

Focolari:

- K75DS, Midi, cm 131x19x114h.





◀ GAME

Rivestimento:

Modello ad angolo in travertino lavorato a mosaico, soglia e frontalino in marmo trani lucido e sabbiato, trave in legno massiccio.

Focolari:

• K75DS, Midi, cm 125x95x111h.

NOVITÀ

RODI ▶

Rivestimento:

Rivestimento angolare, verticali in marmo chiaro lucido, soglia in marmo rosso lucido; trave in legno massiccio.

Focolare:

• Tekno 1, cm 125x125x118h.



NOVITÀ

FIL ROUGE

Rivestimento:

Modello ad angolo con verticali in marmo trani bocciardato, soglia in marmo trani lucido con inserti rosso asiago; trave in legno.

Focolari:

- K75DS, Midi cm 153x90x110h.



AURORA ▶

Rivestimento:

Rivestimento a parete in marmo bocciardato; soglia in marmo rosso lucido; trave in legno massiccio.

Focolari:

- Sprint, Ecostar, cm 142x68x106h.

AURORA DUE

Focolare:

- Tekno 1, cm 142x86x111h.



◀ HARMONY

Rivestimento:

Cornice classica in marmo giallo d'istria levigato.

Focolare:

- Tekno 1, cm 138x40x122h.

TARRAGONA ▶

Rivestimento:

Rivestimento a parete un lato aperto, verticali in marmo rosso con fughe fresate, soglia in marmo chiaro; trave in legno massiccio.

Focolare:

- Tekno 2, cm 140x90x113h.



NOVITÀ

◀ CLAUDIA

Rivestimento:

Modello angolare rustico in marmo rosso asiago a spacco, soglia in listelli in cotto e trave in legno.

Focolare:

- K tondo, cm 129x129x113h.

AMELIA DUE ▶

Rivestimento:

Tradizionale caminetto rustico in marmo rosso asiago a spacco per verticali e lucido per soglia; trave in legno.

Focolari:

- K75S, NK75, cm 173x81x110h.



◀ MATRIX

Rivestimento:

Rivestimento angolare in marmo rosso asiago.

Focolare:

- Idro 70 con portellone, cm 125x125x122h.

MAGISTER ▶

Rivestimento:

Rivestimento ad angolo con un lato aperto realizzato in travertino di diverse tonalità lavorato a mosaico, soglia in marmo bronzettato lucido, trave e vano laterale in legno.

Focolare:

- Tekno 2, cm 150x90x110h.



◀ ASTURIA

Rivestimento:

Rivestimento a parete, verticali in marmo chiaro con fughe fresate, soglia in marmo giallo lucido; trave in legno massiccio.

Focolari:

- Sprint, Ecostar, Tekno 1, cm 150x90x114h.



◀ VARSAVIA

Rivestimento:

Cornice in marmo beige lucido con inserti in marmo rosa.

Focolari:

- Sprint, Ecostar, Tekno 1, cm 131x20x118h.

COIMBRA ▶

Rivestimento:

Rivestimento a parete, verticali in marmo rosso con fughe a cemento e inserti in marmo chiaro. Soglia e frontalino in marmo chiaro lucido, trave in legno massiccio.

Focolare:

- Tekno 3, cm 151x83x111 h.





◀ SIVIGLIA

Rivestimento:

Rivestimento angolare, verticali in marmo rosso con fughe fresate, soglia in marmo chiaro; trave in legno massiccio.

Focolare:

- Tekno 3, cm 105x105x111h.

FORTEZA ▶

Rivestimento:

Rivestimento a parete, verticali in marmo rosso con fughe fresate, soglia in marmo chiaro; trave in legno massiccio.

Focolari:

- Sprint, Ecostar, Tekno 1, cm 164x85x114h.





◀ TESEO

Rivestimento:

Rivestimento angolare in marmo rosso verona a spacco e soglia lucida, rifiniture e trave in legno.

Focolare:

- Tekno 1, cm 127x127x127h.

NOVITÀ

LAND ▶

Rivestimento:

Rivestimento angolare in marmo rosso asiago a spacco con soglia in rosso asiago lucido; trave in legno.

Disponibile versione con panca.

Focolari:

- K75DS, Midi, cm 137x90x116 h.



NANTES ▶

Rivestimento:

Rivestimento ad angolo in marmo bianco e rosa portogallo.

Focolare:

- Tekno 3, cm 105x105x112h.



◀ ALBATROS

Rivestimento:

Rivestimento a parete con verticali in marmo scapezzato e fugato a cemento. Soglia in marmo chiaro lucido, trave in legno massiccio.

Focolare:

- Idro 100 con portellone, cm 164x110x113h.

CESAR UNO grande ▶

Rivestimento:

Cornice in stile impero realizzata in marmo bianco carrara. Disponibile in versione grande con frontalino inferiore in acciaio verniciato nero e in versione medio (foto) con frontalino inferiore in marmo.

Focolare:

- K102, cm 144x25x118h.

CESAR DUE medio

Focolari:

- K75DS, Midi, cm 118x25x98h.

NOVITÀ



◀ QUEEN

Rivestimento:

Caminetto angolare compatto, con soglia in stonelite rosa, spalle e zoccoli in marmo trani bocciardato, trave in legno noce chiaro.

Focolare:

- Tekno 3, cm 160x124x106h.



A PELLET

PELLSTAR **NOVITÀ**

-  : ghisa
-  : 8
-  : 0,7-1,8 kg/h
-  : 8 cm
-  : m³ 190
-  : cm 73x54x60h



A LEGNA




SPRINT (VF)

-  : ghisa
-  : 10,5
-  : 1,3-4 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 260
-  : cm 70x45x55,5h




A LEGNA

ECOSTAR PIANA (CN/VF)

-  : ghisa
-  : 12,5/13
-  : 2-4,7 kg/h
-  : 18/20 cm
-  : m³ 310/325
-  : cm 76x45x54h








ECOSTAR CURVA (CN/VF)

-  : ghisa
-  : 12,5/13
-  : 2-4,7 kg/h
-  : 18/20 cm
-  : m³ 310/325
-  : cm 76x51x54h



ECOSTAR PRISMATICA (CN/VF)

-  : ghisa
-  : 12,5/13
-  : 2-4,7 kg/h
-  : 18/20 cm
-  : m³ 310/325
-  : cm 76x51x54h



CN= convezione naturale
VF= ventilazione forzata



A LEGNA

TEKNO 1 - piano (CN/VF)



: ghisa



: 15/15,4



: 2/5 kg/h



: 25 cm



: m³ 370/380



: cm 95x63,5x155h



TEKNO 2 - un lato vetrato (CN/VF)



: ghisa



: 15/15,4



: 2/5 kg/h



: 25 cm



: m³ 370/380



: cm 95x63,5x155h



TEKNO 3 - prismatico (CN/VF)



: ghisa



: 15/15,4



: 2/5 kg/h



: 25 cm



: m³ 370/380




: cm 95x62x155h



TERMOCAMINI A LEGNA

per installazione a vaso chiuso (IDRO 50/CS)

serpentina (1) e valvola di sicurezza (2) incorporate.



IDRO 50 ANTA UNICA

installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 18
-  : 12,6 acqua
-  : 2,3-6,6 kg/h
-  : 18 cm
-  : m³ 440
-  : cm 79x66x138h



IDRO 50/CS ANTA UNICA

installazione a vaso chiuso

-  : acciaio/ghisa
-  : 18
-  : 12,6 acqua
-  : 2,3-6,6 kg/h
-  : 18 cm
-  : m³ 440
-  : cm 79x66x138h



IDRO 70 DUE ANTE

installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 23
-  : 16,1 acqua
-  : 2,6-8,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 560
-  : cm 80x68x138h



IDRO 100 DUE ANTE








installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 27
-  : 18,8 acqua
-  : 3,3-10 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 660
-  : cm 99x80x138h



IDRO 70 con PORTELLONE






installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 23
-  : 16,1 acqua
-  : 2,6-8,3 kg/h
-  : 20 cm
-  : m³ 560
-  : cm 80x68x138h



IDRO 100 con PORTELLONE

installazione a vaso aperto

-  : acciaio/ghisa
-  : 27
-  : 18,8 acqua
-  : 3,3-10 kg/h
-  : 25 cm
-  : m³ 660
-  : cm 99x80x138h





K QUADRO



: ghisa



: 5 kg/h



: 25 cm



: cm 108x72x148h



K 102



: ghisa



: 7 kg/h



: 30 cm



: cm 120x65x181,5h



K TONDO



: ghisa



: 6 kg/h



: 25x25 cm



: cm 113x70x165h



NK 75



: ghisa



: 5 kg/h



: 20x20 cm



: cm 95x50x139h



K 75 STANDARD



: ghisa



: 5 kg/h



: 20x20 cm



: cm 95x50x139h



K 75 DS lati chiusi K 75 DS un lato aperto (foto)



: ghisa



: 5 kg/h



: 22x22 cm



: cm 95x65x153h





MIDI UN LATO APERTO



: Arveco®



: 5 kg/h



: 22 cm



: cm 95x65x153h



MIDI LATI CHIUSI



: Arveco®



: 5 kg/h



: 22 cm



: cm 95x65x153h



MAXI UN LATO APERTO



: Arveco®



: 6 kg/h



: 30 cm



: cm 108x72x161h



MAXI LATI CHIUSI



: Arveco®



: 6 kg/h



: 30 cm



: cm 108x72x161h





MULTIPIO



: Arveco®



Mod. 1: 290 kg

Mod. 2: 310 kg



Mod. 1: cm 72x80x90h

Mod. 2: cm 72x105x90h



VULCANO



: Arveco®



Forno: 490 kg

Basamento: 315 kg



Forno: cm 91x114x115h

Basamento: cm 91x141x73h



PANAREA



: Arveco®




: 420 kg





: cm 103x122x60h



BAROCCO


 : Arveco®


 : 510 kg


 : cm 118x71x236h



CEFALÙ


 : Arveco®

 : 575 kg


 : cm 140x91x213h



GEMINI

 : Arveco®


 : 715 kg


 : cm 142x78x205h



DUETTO

 : Arveco®


 Barbecues e forno: 970 kg
Basamento: 470 kg


 Barbecues e forno: 210x100x130h;
Basamento: 160x87x66h.



MAJOR


 : Arveco®

 : 670 kg


 : cm 142x78x215h



MASTER

 : Arveco®


 : 515 kg


 : cm 127x84x234h



SPARTANO


 : Arveco®


 : 270 kg


 : cm 91x70x125h



MALAGA


 : refrattario


 : 431 kg


 : cm 135x70x232h



PIAZZA


 : refrattario


 : 475 kg


 : cm 118x69x205h



TULIPANO


 : refrattario

 : 325 kg


 : cm 91x70x213h



VENEZIA

 : refrattario

 : 280 kg

 : cm 100x50x200h



CS 643030 100.03.10/A

Rivenditore:



**ITALIANA
CAMINI**

DIREZIONE GENERALE: EDILKAMIN S.p.A.
20020 Lainate (MI) • via Mascagni, 7
tel. +39 02.937.62.1 • fax +39 02.937.62.400

www.edilkamin.com • mail@edilkamin.com

www.italianacamini.it • mail@italianacamini.it